

SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Podpísaný zástupca

výrobca: **LEIER Hungária Kft., Baross G. u. 42, 9024, Győr, Maďarsko**

výrobne: **LEIER Hungária Kft., Rákóczi út. 92, 2340 Fióktelep Kiskunlacháza, Maďarsko**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Komínové systémy Leier LK a LSK**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou dokumentáciou, montážnym návodom, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie č. **TO - 05/0084**.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v tlaku komínovej vložky	podľa TO - 05/0084	Z-7.4-1084 ¹⁾
Nasiakavosť komínovej vložky		Z-7.4-1084 ¹⁾
Objemová hmotnosť komínovej vložky		Z-7.4-1084 ¹⁾
Oteruvzdornosť komínovej vložky		A-1051/1/1995 ²⁾ A-843/1/1999 ²⁾
Únosnosť tvarových dielov komínovej vložky		Z-7.4-1084 ¹⁾
Pevnosť v tlaku komínovej tvarovky		A-1051/2/1995 ²⁾ A-843/2/1999 ²⁾
Objemová hmotnosť komínovej tvarovky		TGM-VA BS 3229 ³⁾
Rozmery a tolerancie rozmerov komínovej tvarovky		podľa I04/05/0175/4403/IP*
Objemová hmotnosť tesniacej hmoty komínovej vložky		podľa TO - 05/0084
Pevnosť v tlaku tesniacej hmoty komínovej vložky		A-1051/1/1995 ²⁾ A-843/1/1999 ²⁾
Namáhanie prvkov zaťažením vetrom		Z-7.4-1084 ¹⁾
Trieda reakcie na oheň konštrukčných materiálov		Z-7.4-1084 ¹⁾
Tepelná odolnosť		podľa I04/05/0175/4403/IP*
Odolnosť proti vyhoreniu sadzí		podľa I04/05/0175/4403/IP*
Zamedzenie požiarom za prevádzkových podmienok		A-1051/1/1995 ²⁾ A-843/1/1999 ²⁾
Zamedzenie požiarom v prípade vznietenia sadzí		
Plynutesnosť komínovej vložky		
Odolnosť komínovej vložky proti kyselinám		
Tolerancie rozmerov komínovej vložky		
Tepelný odpor		
Obsah prírodných rádionuklidov		
Náhodný ľudský dotyk		

*Pozn.: Správa o výsledku počiatočnej inšpekcie I04/05/0135/4403/IP - TSÚS, Autorizovaná osoba SK04, Bratislava

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Komínové systémy LEIER, typ LK a LSK, sú určené na zhotovovanie komínových telies na odvod spalín od spotrebičov na plynne, kvapalné a tuhé palivá s prevádzkovou teplotou spalín do 600 °C bez odvodu kondenzátu (suchá prevádzka) - typ LSK alebo s odvodom kondenzátu (vlhká prevádzka) - typ LK, podtlakovou prevádzkou (voľný ťah) a odolnosťou proti vyhoreniu sadzí. Jednotlivé spôsoby prevádzky sa uvádzajú v TO - 05/0084 v tabuľke 1.

Názov a adresa autorizovanej osoby:


TSÚS, Autorizovaná osoba SK04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: **SK04 - ZSV - 0283**

Podmienky a doba platnosti certifikátu: uvedené v certifikáte

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) DIBt, Berlin, Nemecko
- 2) EMI, Budapešť, Maďarsko
- 3) TGM, Wien, Rakúsko



Meno: Michael Leier

Funkcia: majiteľ

Dátum: 01.07.2006

podpis